



统一社会信用代码
913303005875528504

营业执照

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”了解
企业信用信息，监管动态。

名称

温州市环境发展有限公司

类型

其他有限责任公司

法定代表人

江毅

经营范围

经营性和危险化学品（剧毒化学品除外）（在《道路运输经营许可证》有效期内经营）；危险废物经营（凭有效经营许可证）；土壤修复；市区及温州市生活垃圾、工业垃圾的收集、分类、处置、利用；固体废物堆放、工业污水处理设施工程的投资、建设和运营；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本

贰亿壹仟肆佰贰拾捌万伍仟柒佰元

成立日期

2011年09月20日

营业期限

2011年09月20日至长期

住所

浙江省温州市洞头区大门镇石子巷77号

登记机关

温州市市场监督管理局

2020年03月29日


国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

案使用

温州市环境发

复印件仅限

危险废物经营许可证		浙危废经 第 33000000147 号
单位名称:	温州市环境发展有限公司	
法定代表人:	张东鑫	
注册地址:	温州市车站大道636号永隆大厦6楼	
经营地址:	温州市洞头区大门镇小门岛东高地	
经营范围:	医药废物、农药废物、精(蒸)馏残渣等危险废物的收集、贮存、处置(详见副本)	
有效期限:	五年(2017年6月22日到2022年6月21日)	
发证机关		浙江省生态环境厅
发证日期		2017年1月30日



说明

1. 危险废物经营许可证可证是经营单位取得危险废物经营许可证的法律文件。
2. 危险废物经营许可证可证的正本和副本具有同等法律效力，许可证正本应放在经营设施的醒目位置。
3. 禁止伪造、变造、转让危险废物经营许可证。除发证机关外，任何其它单位和个人不得擅自扣留、收缴或者吊销。
4. 危险废物经营许可证变更法人名称、法定代表人和在住所的，应当自工商变更登记之日起 15 个工作日内，向原发证机关申请办理危险废物经营许可证变更手续。
5. 改变危险废物经营方式、增加危险废物类别、新、改、扩建原有危险废物经营许可证设施的、经营危险废物超过批准经营规模 20% 以上的，危险废物经营单位应当重新申请领取危险废物经营许可证。
6. 危险废物经营许可证有效期届满，危险废物经营单位继续从事危险废物经营活动的，应当于危险废物经营许可证有效期届满前 30 个工作日内向原发证机关申请换证。
7. 危险废物经营单位停止从事危险废物经营活动的，应当及时拆除设施、场所并采取有效措施，并对未处置的危险废物作出妥善处理，并在 20 个工作日内向原发证机关申请注销。
8. 转移危险废物，必须按照国家和有关法定填录《危险废物转移联单》。
9. 企业环境管理机构执行环评与三同时验收文件与批复，有关危险废物与固废的移交。

发证机关：
发证日期：二〇一九年一月三十日
初次发证日期：二〇一七年四月二十一日



限 备

附:

温州市环境发展有限公司核准的危险废物贮存、处置设施、废物类别、规模明细表

1、焚烧炉系统

(1) 处置能力: 10000 吨/年

主要使用设备“同时”验收报告及批复

(3) 可焚烧的危险废物类别和特性

废物类别	行业来源	废物代码
HW02 医药废物	化学药品原料药制造	271-001-02
		271-002-02
		271-003-02
	化学药品制剂制造	272-001-02
		272-002-02
		272-003-02
		272-004-02
		272-005-02

HW02 医药废物		兽用药品制造	275-004-02 275-005-02 275-006-02 275-007-02 275-008-02 276-001-02 276-002-02 276-003-02 276-004-02 276-005-02
HW03 废药物、药品		生物药品制造	900-002-03
HW04 农药废物		非特定行业	263-001-04 263-002-04 263-003-04 263-004-04 263-005-04 263-006-04 263-007-04 263-008-04 263-009-04 263-010-04 263-011-04 263-012-04 900-003-04
HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物		非特定行业	900-401-06 900-402-06 900-403-06 900-404-06 900-405-06 900-406-06 900-407-06 900-408-06 900-409-06 900-410-06
HW08 废矿物油与含矿物油废物		石油开采	071-001-08 071-002-08 072-001-08
HW08 废矿物油与含矿物油废物		天然气开采	251-001-08 251-002-08 251-003-08 251-004-08 251-005-08 251-006-08 251-010-08 251-011-08 251-012-08
HW08 废矿物油与含矿物油废物		精炼石油产品制造	900-199-08 900-200-08 900-201-08 900-203-08 900-204-08
HW08 废矿物油与含矿物油废物		非特定行业	

HW08 废矿物油与 含矿物油废 物		非特定行业	900-205-08 900-209-08 900-210-08 900-211-08 900-212-08 900-213-08 900-214-08 900-215-08 900-216-08 900-217-08 900-218-08 900-219-08 900-221-08 900-222-08 900-249-08 900-251-08 900-252-08 900-007-09
HW09 油水、 烃类混合物 或乳化液		非特定行业	251-013-11 252-001-11 252-002-11 252-003-11 252-004-11 252-005-11 252-006-11 252-007-11 252-008-11
HW11 精（蒸）馏残 渣		精炼石油产品制造	251-013-11 252-001-11 252-002-11 252-003-11 252-004-11 252-005-11 252-006-11 252-007-11 252-008-11
HW11 精（蒸）馏残 渣		炼焦	252-003-11 252-004-11 252-005-11 252-006-11 252-007-11 252-008-11

HW11 精（蒸）馏残 渣		炼焦	252-009-11 252-010-11 252-011-11 252-012-11 252-013-11 252-014-11 252-015-11 252-016-11 252-017-11 252-018-11 252-019-11 252-020-11 252-021-11 252-022-11
燃气生产和供应业			450-001-11 450-002-11 450-003-11 261-007-11 261-008-11 261-009-11 261-010-11 261-011-11 261-012-11 261-013-11 261-014-11 261-015-11 261-016-11 261-017-11 261-018-11 261-019-11 261-020-11 261-021-11 261-022-11
基础化学原料制造			261-013-11 261-014-11 261-015-11 261-016-11 261-017-11 261-018-11 261-019-11 261-020-11 261-021-11 261-022-11

HW11 精（蒸）馏残 渣		基础化学原料制造	261-114-11
			261-115-11
			261-116-11
			261-117-11
			261-118-11
			261-119-11
			261-120-11
			261-121-11
			261-122-11
			261-123-11
			261-124-11
			261-125-11
			261-126-11
			261-127-11
			261-128-11
			261-129-11
			261-130-11
			261-131-11
			261-132-11
			261-133-11
			261-134-11
			261-135-11
			261-136-11
		常用有色金属冶炼	321-001-11
		环境治理	772-001-11
		非特定行业	900-013-11

HW11 精（蒸）馏残 渣		基础化学原料制造	261-101-11
			261-102-11
			261-103-11
			261-104-11
			261-105-11
			261-106-11
			261-107-11
			261-108-11
			261-109-11
			261-110-11
			261-111-11
			261-112-11
			261-113-11

HW16 感光材料废物	电影 其他专业技术服务业 非特定行业	803-001-16
		749-001-16
		900-019-16
		193-002-21
HW21 含铅废物	毛皮鞣制及制品加工	261-072-40
HW40 含醛废物	基础化学原料制造	802-006-49
HW49 其他废物	环境治理 (保留)	900-039-49
		900-041-49
		900-042-49
		900-045-49
		900-047-49
		900-999-49
HW50 废催化剂	非特定行业 精细石化产品制造	251-016-50
		251-017-50
		251-018-50
		251-019-50
		261-151-50
		261-152-50
		261-153-50
		261-154-50
		261-155-50
		261-156-50
	基础化学原料制造	261-157-50
		261-158-50
		261-159-50

案使用

HW12 染料、涂料废物	涂料、油墨、颜料及类似 产品制造	264-009-12
		264-010-12
		264-011-12
		264-012-12
		264-013-12
	纸浆制造	221-001-12
	非特定行业	900-250-12
		900-251-12
		900-252-12
		900-253-12
HW13 有机树脂类 废物(有机硅 行业除外)	合成材料制造	265-101-13
		265-102-13
		265-103-13
		265-104-13
		900-014-13
	非特定行业	900-015-13
		900-016-13
		900-451-13
		266-009-16
		266-010-16
HW16 感光材料废 物	专用化学产品制造	231-001-16
	印刷	231-002-16
	电子元件制造	397-001-16

案使用

HW50 废催化剂		非特定行业	900-048-50
案使用			
限			
基础化学原料制造	HW50 废催化剂	261-161-50	
		261-162-50	
		261-163-50	
		261-164-50	
		261-165-50	
		261-166-50	
		261-167-50	
		261-168-50	
		261-169-50	
		261-170-50	
		261-171-50	
		261-172-50	
		261-174-50	
		261-175-50	
		261-176-50	
		261-177-50	
表药制造	化学药品原料药制造	261-178-50	
		261-179-50	
		261-180-50	
		261-181-50	
		261-182-50	
兽用药品制造	生物药品制造	261-183-50	
		263-013-50	
		271-006-50	
生物药品制造		275-009-50	
		276-006-50	


2、安全填埋设施		
(1) 处理能力: 10000 吨/年		
(2) 主要工艺设备: 见项目环评报告及批复、“三同时”验收报告及批复		
(3) 可安全填埋的危险废物类别和特性		
废物类别	行业来源	废物代码
HW12 染料、涂料废物	涂料、油墨、颜料及类似产品制造	264-002-12
		264-003-12
		264-004-12
		264-005-12
		264-006-12
		264-007-12
		264-008-12
HW17 表面处理废物	金属表面处理及热处理加工	264-009-12
		264-010-12
		264-011-12
		264-012-12
HW18 废酸处置残渣	环境治理业	264-013-12
		336-050-17
		336-051-17
HW21 含铬废物	基础化学原料制造	336-052-17
		336-053-17
		336-054-17

案使用

废物类别	行业来源	废物代码
HW17 表面处理废物	金属表面处理及热处理加工	336-054-17
		336-055-17
		336-056-17
		336-057-17
		336-058-17
		336-059-17
		336-060-17
		336-061-17
		336-062-17
		336-063-17
HW18 废酸处置残渣	环境治理业	336-064-17
		336-066-17
		336-067-17
		336-068-17
		336-069-17
		336-101-17
		772-002-18
		772-003-18
		772-004-18
		772-005-18
HW21 含铬废物	毛皮鞣制及制品加工	193-001-21
		261-041-21
		261-042-21
		261-043-21
		261-044-21
		261-137-21
		261-138-21

HW21 含铬废物		铁合金冶炼	315-001-21
			315-002-21
		金属表面处理及热处理加工	315-003-21
		电子元件制造	336-100-21
		玻璃制造	397-002-21
			304-001-22
HW22 含铜废物		常用有色金属冶炼	321-101-22
			321-102-22
		电子元件制造	397-004-22
			397-005-22
			397-051-22
HW23 含锌废物		金属表面处理及热处理加工	336-103-23
		电池制造	384-001-23
		非特定行业	900-021-23
HW24 含砷废物		基础化学原料制造	261-139-24
HW25 含硒废物		基础化学原料制造	261-045-25
HW26 含镉废物		电池制造	384-002-26
HW27 含锑废物		基础化学原料制造	261-046-27
			261-048-27
HW28 含碲废物		基础化学原料制造	261-050-28
HW29 含汞废物		天然气开采	072-002-29
		常用有色金属矿采选	091-003-29
		贵金属矿采选	092-002-29
		印刷	231-007-29

HW29 含汞废物	基础化学原料制造	261-051-29
		261-052-29
		261-053-29
		261-054-29
		265-001-29
	合成材料制造	265-002-29
		265-003-29
	常用有色金属冶炼	265-004-29
	电池制造	321-103-29
	照明器具制造	384-003-29
HW31 含铅废物	通用仪器仪表制造 非特定行业	387-001-29
		401-001-29
		900-022-29
		900-023-29
		900-024-29
HW36 石棉废物	玻璃制造	900-452-29
		304-002-31
		397-052-31
		312-001-31
		384-004-31
	工艺美术品制造	243-001-31
		109-001-36
		261-060-36
		302-001-36
		308-001-36



案使用

HW36 石棉废物	汽车零部件及配件制造	366-001-36
	船舶及相关装置制造	373-002-36
	非特定行业	900-030-36
		900-031-36
		900-032-36
HW46 含镍废物	基础化学原料制造	261-087-46
	电池制造	394-005-46
	非特定行业	900-037-46
	基础化学原料制造	261-088-47
HW47 含铜废物	金属表面处理及热处理加工	336-106-47
	环境治理（保留）	802-006-49
		900-039-49
HW49 其他废物	非特定行业	900-040-49
		900-042-49
		900-044-49
		900-046-49
		900-047-49
HW50 废催化剂		900-999-49
	精炼石油产品制造	261-173-50
	环境治理	772-007-50
	非特定行业	900-049-50

仅限

3、物化处理设施		
(1) 处置能力：5000 吨/年		
(2) 主要工艺设备：见项目环评报告及批复、“三同时”验收报告及批复		
(3) 可物化处理的危险废物类别与特性		
废物类别	行业来源	废物代码
HW21 含铬废物	毛皮鞣制及制品加工	193-001-21
	基础化学原料制造	261-041-21
		261-042-21
		261-043-21
		261-044-21
		261-111-21
		261-138-21
	铁合金冶炼	315-001-21
	金属表面处理及热处理加工	315-002-21
		315-003-21
HW32 无机氟化物废物	电子元件制造	336-100-21
	非特定行业	397-002-21
		900-026-32

废物类别	行业来源	废物代码
HW34 废酸	精炼石油产品制造	251-014-34
	涂料、油墨、颜料及类似产品制造	264-013-34
	基础化学原料制造	261-057-34
	钢压延加工	261-058-34
		314-001-34
	金属表面处理及热处理加工	336-105-34
	电子元件制造	397-005-34
		397-006-34
		397-007-34
	非特定行业	900-300-34
900-301-34		
900-302-34		
900-303-34		
900-304-34		
900-305-34		
900-306-34		
900-307-34		
900-308-34		
900-349-34		
HW35 废碱	精炼石油产品制造	251-015-35
	基础化学原料制造	261-059-35
	毛皮鞣制及制品加工	193-003-35

备 案 使 用

HW35 废碱		900-350-35
		900-351-35
		900-352-35
		900-353-35
		900-354-35
		900-355-35
非特定行业		900-356-35
		900-357-35
		900-358-35

备案使用限制

附件 4

环境保护设施竣工验收项目现场核实说明

F1 项目概况核实

F1.1 项目名称和性质

建设单位：温州市岩置五金有限公司

项目名称：年产汽摩配件 190 吨建设项目

项目性质：新建

所属行业：汽车零部件及配件制造 C3670

项目选址：温州经济技术开发区海城街道西一村海繁路 197 号

中心经/纬度：N27° 49' 49.34" ， E 120° 47' 4.68"

租赁建筑使用面积：200m²

劳动定员：6 人，厂内不设住宿

工作制度：年生产 270 天，采用 8 小时单班制

总投资：100 万元

环保投资：6 万元

项目产能：年产汽摩配件 190 吨

F1.2 环评文件备案

温州市岩置五金有限公司成立于 2020 年，是一家专业从事汽摩配件生产的企业，当前具备年产汽摩配件 190 吨的能力。企业位于浙江省温州市龙湾区海城街道西一村海繁路 197 号；企业租赁温州市龙湾区海城街道西一村村民委员会名下的现有厂房作为生产厂房，建筑使用面积 200 m²。

2020 年 08 月，企业委托温州秉恩环保科技有限公司补充编制完成《温州市岩置五金有限公司年产汽摩配件 190 吨建设项目环境影响登记表》，并于 2020 年 09 月 21 日经原温州市龙湾区环境保护局审查通过（（2020）温开审批环备字第 166 号）。

F1.3 施工期环保措施落实情况（本项目不涉及）

F1.4 项目主要内容

年产汽摩配件 190 吨。

F1.4.1 主要原辅材料及年用量

根据企业提供的资料，原辅材料消耗量情况见表 1。

表 1 原辅材料消耗量表

序号	名称	年用量
1	铝锭	200 吨
2	脱模剂	0.3 吨
3	焊材	0.5 吨
4	润滑油	0.2 吨
5	皂化液	0.1 吨

F1.4.2 主要生产工艺、生产设备

(1) 项目生产工艺流程与环评所述基本保持一致，见图 1。

汽摩配件生产工艺流程：




图 1 生产工艺流程图

模具维修工艺流程：




图 2 生产工艺流程图

(2) 本项目生产设备清单具体见表 2。

表 2 项目设备表

序号	设备名称	实际数量
1	压铸机	3 台
2	车床	1 台

序号	设备名称	实际数量
3	台钻	1 台
4	砂轮机	1 台
5	空压机	1 台
6	电焊机	1 台
7	冷却水塔	1 台

F2 监测期间工况核实

2020 年 12 月 09 日、10 日监测期间，本项目设备及生产设施运作正常，符合验收监测的要求，具体情况见表 3、4。

2020 年 12 月 09 日、10 日监测期间，项目各环境保护设施均正常运行。

表 3 监测期间工况统计表（工况统计）

监测期间主要产品产量			设计年 生产能力	年生产日 (天)	生产荷	验收需求 负荷
监测日期	主要产品	日产量				
2020.12.09	汽摩配件	0.3 吨	190 吨	270	100%	75%
2020.12.10	汽摩配件	0.3 吨	190 吨	270	100%	75%

表 4 监测期间工况统计表（主要生产设备统计）

监测日期	设备名称	设备数量	监测当天 使用数量	生产负荷	验收需求 负荷
2020.12.09	压铸机	3 台	3 台	100%	75%
	车床	1 台	1 台	100%	75%
	台钻	1 台	1 台	100%	75%
	砂轮机	1 台	1 台	100%	75%
	空压机	1 台	1 台	100%	75%
	电焊机	1 台	1 台	100%	75%
	冷却水塔	1 台	1 台	100%	75%
2020.12.10	压铸机	4 台	3 台	100%	75%
	车床	1 台	1 台	100%	75%
	台钻	1 台	1 台	100%	75%
	砂轮机	1 台	1 台	100%	75%
	空压机	1 台	1 台	100%	75%

监测日期	设备名称	设备数量	监测当天 使用数量	生产负荷	验收需求 负荷
	电焊机	1 台	1 台	100%	75%
	冷却水塔	1 台	1 台	100%	75%

建设单位：温州市岩置五金有限公司

日期：2020 年 12 月 23 日

附件 5



检测报告

Test Report

中谱检（2020）气字第 Y202012-005-002 号

项 目 名 称 温州市岩置五金有限公司年产汽摩配件 190 吨
建设项目三同时竣工验收监测
检 测 类 别 固定污染源无组织排放废气检测

浙江中谱检测科技有限公司



报告说明

- 1、本报告一式 叁 份（其中壹份本公司留存），发出报告与留存报告一致。
- 2、本报告无授权签字人签名，或涂改，或未加浙江中谱检测科技有限公司检测报告专用章及其骑缝章均无效。
- 3、未经本公司书面允许，对本检测报告复印、局部复印等均属无效，本单位不承担任何法律责任。
- 4、本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
- 5、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 6、本次检测的所有记录档案长期保存。

报告编号: 中谱检(2020) 气字第 Y202012-005-002 号

第 1 页 共 3 页

样品来源 采样

样品类别 固定污染源无组织排放废气

委托单位及地址 温州市岩置五金有限公司: 温州市温州经济技术开发区海城街道西一村
海繁路 197 号

委托日期 2020 年 11 月 26 日

被测单位 温州市岩置五金有限公司

采样方 浙江中谱检测科技有限公司

采样地点 温州市经济技术开发区海城街道西一村海繁路 197 号

采样日期 2020 年 12 月 09-10 日

检测地点 浙江中谱检测科技有限公司

检测日期 2020 年 12 月 10-11 日

检测方法依据

项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及 2018 年第 1 号修改单

报告编号：中谱检（2020）气字第 Y202012-005-002 号

第 2 页 共 3 页

检测结果

单位：mg/m³

采样日期	采样时间	检测点位置	总悬浮颗粒物
2020.12.09	09:30-10:30	C	0.150
	11:30-12:30		0.067
	13:30-14:30		0.083
	15:30-16:30		0.133
	09:30-10:30	D	0.150
	11:30-12:30		0.167
	13:30-14:30		0.117
	15:30-16:30		0.150
2020.12.10	08:00-09:00	C	0.167
	10:00-11:00		0.133
	12:00-13:00		0.183
	14:00-15:00		0.150
	08:00-09:00	D	0.150
	10:00-11:00		0.217
	12:00-13:00		0.333
	14:00-15:00		0.250

附：固定污染源无组织排放废气检测现场气象条件

(1) 测点 C、D

采样日期	采样时间	天气	温度℃	气压 kPa	风速 m/s	风向	采样人
2020.12.09	09:30-10:30	晴	14.8	102.5	2.5	北	倪茂团 吴坚
	11:30-12:30	晴	16.0	102.2	2.5	北	
	13:30-14:30	晴	17.0	102.1	2.5	北	
	15:30-16:30	晴	16.8	101.8	3.0	北	
2020.12.10	08:00-09:00	晴	14.0	102.1	1.5	西南	倪茂团 吴建国
	10:00-11:00	晴	16.0	101.5	1.5	西南	
	12:00-13:00	晴	17.0	101.4	2.0	东南	
	14:00-15:00	晴	17.0	101.2	2.0	东南	

报告编号：中谱检（2020）气字第 Y202012-005-002 号

第 3 页 共 3 页

固定污染源无组织排放废气测点示意图



结论：}

编制：陈娜
批准：张新旭
批准人职务：技术一部部长



Test Report

项 目 名 称	温州市岩置五金有限公司年产汽摩配件 190 吨 建设项目三同时竣工验收监测
检 测 类 别	固定污染源有组织排放废气检测

浙江中谱检测科技有限公司



报告说明

- 1、本报告一式 叁 份（其中壹份本公司留存），发出报告与留存报告一致。
- 2、本报告无授权签字人签名，或涂改，或未加浙江中谱检测科技有限公司检测报告专用章及其骑缝章均无效。
- 3、未经本公司书面允许，对本检测报告复印、局部复印等均属无效，本单位不承担任何法律责任。
- 4、本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
- 5、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 6、本次检测的所有记录档案长期保存。

报告编号: 中谱检(2020) 气字第 Y202012-005-001 号

第 1 页 共 4 页

样品来源 采样

样品类别 固定污染源有组织排放废气

委托单位及地址 温州市岩置五金有限公司; 温州市经济技术开发区海城街道西一村海繁路 197 号

委托日期 2020 年 11 月 26 日

被测单位 温州市岩置五金有限公司

采样方 浙江中谱检测科技有限公司

采样地点 温州市经济技术开发区海城街道西一村海繁路 197 号

采样日期 2020 年 12 月 09-10 日

检测地点 浙江中谱检测科技有限公司

检测日期 2020 年 12 月 09-11 日

检测方法依据

项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)
烟气参数	固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及2017年第1号修改单
颗粒物	
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017

报告编号：中谱检（2020）气字第 Y202012-005-001 号

第 2 页 共 4 页

检测结果

采样位置	项目	检测结果 (mg/m ³)	检测结果平均 值 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	样品编号
12.9 压铸熔融烟 尘废气处理设施 进口	非甲烷总烃 (以碳计)	18.2	18.8	1.47×10^{-1}	岩置 201209-1A1
	非甲烷总烃 (以碳计)	21.0			岩置 201209-1A2
	非甲烷总烃 (以碳计)	17.2			岩置 201209-1A3
	颗粒物	<20	<20	$<1.57 \times 10^{-1}$	—
	颗粒物	<20			—
	颗粒物	<20			—
12.9 压铸熔融烟 尘废气处理设施 出口	非甲烷总烃 (以碳计)	1.39	1.40	1.03×10^{-2}	岩置 201209-1B1
	非甲烷总烃 (以碳计)	1.34			岩置 201209-1B2
	非甲烷总烃 (以碳计)	1.48			岩置 201209-1B3
	颗粒物	<20	<20	$<1.47 \times 10^{-1}$	—
	颗粒物	<20			—
	颗粒物	<20			—

报告编号：中谱检（2020）气字第 Y202012-005-001 号

第 3 页 共 4 页

续表

采样位置	项目	检测结果 (mg/m ³)	检测结果平均 值 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	样品编号
12.10 压铸熔融 烟尘废气处理设 施进口	非甲烷总烃 (以碳计)	15.6	14.0	1.02×10^{-1}	岩置 201210-2A1
	非甲烷总烃 (以碳计)	13.0			岩置 201210-2A2
	非甲烷总烃 (以碳计)	13.3			岩置 201210-2A3
	颗粒物	<20	<20	$<1.46 \times 10^{-1}$	—
	颗粒物	<20			—
	颗粒物	<20			—
12.10 压铸熔融 烟尘废气处理设 施出口	非甲烷总烃 (以碳计)	6.53	4.80	3.55×10^{-2}	岩置 201210-2B1
	非甲烷总烃 (以碳计)	4.07			岩置 201210-2B2
	非甲烷总烃 (以碳计)	3.79			岩置 201210-2B3
	颗粒物	<20	<20	$<1.48 \times 10^{-1}$	—
	颗粒物	<20			—
	颗粒物	<20			—

报告编号：中谱检（2020）气字第 V202012-005-001 号

第 4 页 共 4 页

附表

监测点位 \ 烟气参数	标干流量 (m ³ /h)	烟温 (℃)	含湿量 (%)	流速 (m/s)	氧气浓度 % (v/v)	排放高度 (m)
12.9 压铸熔融烟尘废气 处理设施进口	7828	26.0	3.9	8.8	—	—
12.9 压铸熔融烟尘废气 处理设施出口	7337	25.0	3.0	8.1	—	25
12.10 压铸熔融烟尘废气 处理设施进口	7286	27.0	3.9	8.2	—	—
12.10 压铸熔融烟尘废气 处理设施出口	7397	24.0	2.9	8.1	—	25

结论：↓

编制：

陈娜

批准：

张秀超

批准人职务：技术一部部长

审核：

吴少华

批准日期：

2020.12.18

(检测报告专用章)



检 测 报 告

Test Report

中谱检（2020） 声字第 Y202012-005-001 号

项 目 名 称 温州市岩置五金有限公司年产汽摩配件 190 吨
建设项目三同时竣工验收检测
检 测 类 别 工业企业厂界环境噪声检测

浙江中谱检测科技有限公司



报告说明

- 1、本报告一式 叁 份（其中壹份本公司留存），发出报告与留存报告一致。
- 2、本报告无授权签字人签名，或涂改，或未加浙江中谱检测科技有限公司检测报告专用章及其骑缝章均无效。
- 3、未经本公司书面允许，对本检测报告复印、局部复印等均属无效，本单位不承担任何法律责任。
- 4、本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
- 5、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 6、本次检测的所有记录档案长期保存。

报告编号: 中谱检(2020) 声字第 Y202012-005-001 号

第 1 页 共 3 页

样品类别 工业企业厂界环境噪声

委托单位及地址 温州市岩置五金有限公司; 温州市海城街道西一村海繁路 197 号

委托日期 2020 年 11 月 26 日

被测单位 温州市岩置五金有限公司

检测单位 浙江中谱检测科技有限公司

检测地点 温州市海城街道西一村海繁路 197 号

检测日期 2020 年 12 月 09 日-12 月 10 日

检测时间 12 月 09 日上午 10:52-11:10, 下午 14:11-14:30

12 月 10 日上午 08:10-08:28, 下午 13:20-13:39

检测方法依据

项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
	环境噪声监测技术规范噪声测量值修正 HJ 706-2014

评价标准

项目	评价标准(方法)名称及编号(含年号)
工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类

报告编号：中谱检（2020）声字第 Y202012-005-001 号

第 2 页 共 3 页

检测结果

单位：dB(A)

测点编号	采样日期	采样时间	测量值	背景值	ΔL_1 (测量值-背景值)	标准值	ΔL_2 (测量值-标准值)	修正值	结论
1	2020.12.09	上午 10:52	65.9	64.7	<3	65	≤ 4	<65	达标
2		上午 10:54	66.1	65.0	<3	65	≤ 4	<65	达标
1		下午 14:11	66.3	65.4	<3	65	≤ 4	<65	达标
2		下午 14:14	66.4	65.5	<3	65	≤ 4	<65	达标
1	2020.12.10	上午 08:10	66.8	65.1	<3	65	≤ 4	<65	达标
2		上午 08:16	67.0	65.0	<3	65	≤ 4	<65	达标
1		下午 13:20	66.9	64.9	<3	65	≤ 4	<65	达标
2		下午 13:25	67.0	65.0	<3	65	≤ 4	<65	达标

报告编号：中谱检（2020）声字第 Y202012-005-001 号

第 3 页 共 3 页



结论：1

备注：1、检测期间，该企业正常生产

2、测点1、2号主要声源为生产噪声和邻厂噪声

3、各测点均布于厂界外1米处；东、西侧与其它厂紧邻，故未布点

编制：陈伟

批准：张青魁

批准人职务：技术一部部长

