



检测报告

Test Report

中谱检（2023） 土字第 128 号

项目名称 2023 年浙江上豪电子科技有限公司土壤自行监测

检测类别 土壤检测

浙江中谱检测科技有限公司



报告说明

- 1、本报告一式 叁 份（其中壹份本公司留存），发出报告与留存报告一致。
- 2、本报告无授权签字人签名，或涂改，或未加浙江中谱检测科技有限公司检测报告专用章及其骑缝章均无效。
- 3、未经本公司书面允许，对本检测报告复印、局部复印等均属无效，本单位不承担任何法律责任。
- 4、本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
- 5、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 6、本次检测的所有记录档案长期保存。
- 7、未加盖 CMA 章的报告所包含的数据（结果），不具有证明作用，仅供委托方参考使用。

检测单位：浙江中谱检测科技有限公司

联系地址：温州高新技术产业园区创新大楼 711、712、713、715、717 室

联系电话：0577-86587500

传 真：0577-88806056

网 址：<http://www.jchbgroup.com>

邮 箱：jchb@zjjchb.com

样品来源 采样

样品类别 土壤

委托单位 浙江上豪电子科技有限公司

委托日期 2023 年 08 月 22 日

采 样 方 浙江中谱检测科技有限公司

采样日期 2023 年 08 月 22 日

检测地点 浙江中谱检测科技有限公司

检测日期 2023 年 08 月 22 日-09 月 02 日

检测方法依据

项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）
pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	土壤和沉积物 石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019
镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
铜	
铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997
氰化物	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015
甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
苯	
乙苯	
苯乙烯	
对、间-二甲苯	
邻-二甲苯	

评价标准依据

评价标准名称及编号（含年号）
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）

检测结果

单位：mg/kg（除注明外）

采样位置及时间	样品性状	采样深度（cm）	地理位置 （GCJ-02 坐标）	pH 值 （无量纲）	石油烃 （C ₁₀ -C ₄₀ ）	镍	样品编号
T02 15:10	棕色、壤土类	0-50	北纬 28°1'33.31" 东经 120°59'0.82"	7.73	104	6	T230822-1409
T01 15:12	黄棕色、壤土类	0-50	北纬 28°1'34.34" 东经 120°59'1.10"	8.07	72	28	T230822-1410
T03 15:18	棕色、壤土类	0-50	北纬 28°1'32.97" 东经 120°58'59.45"	6.84	70	23	T230822-1411
T05 15:22	棕色、壤土类	0-50	北纬 28°1'31.95" 东经 120°58'57.69"	7.46	3.18×10 ³	14	T230822-1412
T04 15:31	黄棕色、壤土类	0-50	北纬 28°1'31.56" 东经 120°58'59.55"	8.05	122	19	T230822-1413
标准值	—	—	—	—	4500	900	—

续表

采样位置及时间	样品性状	铜	铅	氰化物	苯	样品编号
T02 15:10	棕色、壤土类	60	43.6	<0.04	<1.9×10 ⁻³	T230822-1409
T01 15:12	黄棕色、壤土类	3.04×10 ³	143	<0.04	<1.9×10 ⁻³	T230822-1410
T03 15:18	棕色、壤土类	304	73.8	<0.04	<1.9×10 ⁻³	T230822-1411
T05 15:22	棕色、壤土类	133	169	<0.04	<1.9×10 ⁻³	T230822-1412
T04 15:31	黄棕色、壤土类	122	66.4	<0.04	<1.9×10 ⁻³	T230822-1413
标准值	—	18000	800	135	4	—

续表

采样位置及时间	样品性状	甲苯	乙苯	苯乙烯	对、间-二甲苯	邻-二甲苯	样品编号
T02 15:10	棕色、壤土类	<1.3×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	T230822-1409
T01 15:12	黄棕色、壤土类	<1.3×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	T230822-1410
T03 15:18	棕色、壤土类	<1.3×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	T230822-1411
T05 15:22	棕色、壤土类	<1.3×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	T230822-1412
T04 15:31	黄棕色、壤土类	<1.3×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.1×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	<1.2×10 ⁻³	T230822-1413
标准值	—	1200	28	1290	570	640	—


结论：本次所检项目结果符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值中的规定，其中《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值未对 pH 值规定标准限值。

编制：张奇超
批准：张奇超
批准人职务：技术一部部长

审核：王必强
批准日期：2023.9.8

（检测报告专用章）

土壤测点示意图



□：土壤自行监测点位；☆：地下水自行监测点位